

КНМ №23250041000111717421 от 10.02.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
в Славянском, Красноармейском, Калининском районах
353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243,

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

"21" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин. № 8р-ВП-23-2025

(дата и время составления акта)

ст. Анастасиевская

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с КНМ №23250041000111717421
от 10.02.2025

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного)
органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Кравцовой Ольгой Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах (инспектор);

2) Воробьевой Лилией Дмитриевной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах (инспектор).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Онипко Любовь Николаевна, помощник врача по общей гигиене;

2) Гузанова Анастасия Сергеевна, физик – эксперт,

Красноармейский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Ковалева Неля Витальевна, врач по общей гигиене;

2) Забара Евгения Александровна, врач по общей гигиене (стажер)

Красноармейский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", ИНН: 2349027488

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, д.30;

- 353581, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", ИНН: 2349027488

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" февраля 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "21" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 рабочих часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с "19" февраля 2025 г., 10 час. 30 мин.

по "19" февраля 2025 г., 15 час. 00 мин.

по адресам:

- 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, д.30;

- 353581, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1.

2) истребование сведений.

с "10" февраля 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "10" февраля 2025 г., 10 час. 30 мин.

по адресу:

- 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, д.30.

3) отбор проб (образцов);

с "10" февраля 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "10" февраля 2025 г., 12 час. 30 мин.

по адресам:

- 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, д.30;

- 353581, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1.

4) инструментальное обследование;

с "10" февраля 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "10" февраля 2025 г., 12 час. 30 мин.

по адресам:

- 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, д.30;

- 353581, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1.

5) испытание;

с "10" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин.

по "18" февраля 2025 г., 17 час. 00 мин.

по месту:

г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3

г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

б) экспертиза.
с "19" февраля 2025 г., 08 час. 00 мин.
по "19" февраля 2025 г., 10 час. 30 мин.
по месту:
ст.Полтавская, ул.Карла Маркса, 133

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- 1) Протоколы осмотра от 19.02.2025г;
- 2) Отобраны пробы (образцы) 10.02.2025г;
- 3) Истребованы сведения – требование о предоставлении документов от 10.02.2025г;
- 4) Проведены инструментальные обследования - протоколы измерений микроклимата №№ 23-01-25/08809-05-25, 23-01-25/08809-02-25 от 12.02.2025, освещенности №№ 23-01-25/08809-01-25, 23-01-25/08809-04-25 от 12.02.2025, электромагнитного поля №№ 23-01-25/08809-03-25, 23-01-25/08809-06-25 от 12.02.2025 выданные ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПК63 от 18.09.2015г).
- 5) Проведены испытания - протоколы питьевой воды № 23-01-25/08449-25 от 14.02.2025, пищевых продуктов №№ 23-01-25/08437-25, 23-01-25/08454-25 от 14.02.2025, №№ 23-01-25/08443-25, 23-01-25/08458-25, 23-01-25/08461-25 от 18.02.2025, смывов с объектов окружающей среды № 23-01-25/08430-25, 23-01-25/08434-25 от 13.02.2025, 23-01-25/08455-01-25, 23-01-25/08455-02-25 от 12.02.2025 (аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПК63 от 18.09.2015г);
- 6) Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований - экспертное заключение №1089/25 от 19.02.2025г. выданное испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПК63 от 18.09.2015 г).

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) договоры на водоснабжение и водоотведение, документы, подтверждающие их выполнение;
- 2) договоры на вывоз, утилизацию, передачу отходов, документы, подтверждающие их выполнение;
- 3) договоры на проведение дератизационных и дезинсекционных услуг, документы, подтверждающие их выполнение;
- 4) акт заключительной комиссии о прохождении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров и личные медицинские книжки сотрудников;
- 5) программа производственного контроля, протоколы исследований, выполненных в рамках выполнения программы производственного контроля за 2024 – 2025годы;
- 6) списочный состав работников.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том

числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

- ст.19,22,25,27,32,34,36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст.11, п.1,3 ст.12, п. 1 ст. 13, п.2 ст.17 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»;

- ч.1 ст.13, ч.1, 3, ст.13.4, ч.1,2 ст.16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- п.п. 11-13, 58, 60-63, 75, 78, п.п. 2060, 2065 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4;

- п. 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44;

- п. 157-210 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- таб. 5.2, 5.25, 5.54, п.п. 37, 38 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;

- ст.12 Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;

- п.п. 1.5, 1.7, 2.2 , 2.4 , 2.5 , 2.6, 2.7, 2.8, 4.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.20, 8.21 СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40

- пункты 4, 6, абзац первый пункта 7, пункты 8, 9, 18-23 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры";

- п. 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Не исполнения требований ст.ст.11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (далее СП 2.1.3678-20): в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: ст. Анастасиевская, Красноармейская, 30, отсутствуют не менее чем по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками. Имеющийся один туалет оборудован тремя кабинками, две из которых предназначены для проживающих и одна для персонала, без умывальников. В здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 в санитарном узле отсутствуют писсуары, а также нет разграничений на мужские и женские комнаты (кабинки). В обоих зданиях организации отсутствуют отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви проживающих, уличная одежда и обувь хранится в индивидуальных шкафах в спальнях, вместе с домашней одеждой;

- пункт 9.10 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30, спальная комната №9 организованы для размещения 4 человек (Виноградова Т.В. 20.07.1946 г.р., Чернова Л.Т. 05.07.1937 г.р., Ботвинкина Т.Н. 02.10.1947 г.р., Чумакова А.А. 03.11.1929 г.р.) при норме не более 3 человек;

- пункт 9.13 СП 2.1.3678-20: в спальнях помещений здания ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов (батареи), выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека;

- пункт 9.15 СП 2.1.3678-20: в организации ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» не оборудовано приемно-карантинное отделение с изолятором составе медицинского пункта;

- пункт 9.21 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1, в жилых комнатах номер 7, 7А, 10, 11А, 14 имеется нарушение целостности покрытия полов, в жилых комнатах номер 11А и 14 присутствует нарушение целостности потолков, что не позволяет производить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- пункт 9.24 СП 2.1.3678-20: в организации ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» при использовании мягкой мебели (стулья в спальнях с мягкой обивкой) не используются съемные чехлы, что не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- пункт 9.25 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 зона душевой не оборудована душевой установкой в закрытой кабине, душевая комната имеет два душа без разделяющей ширмы.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра от 19.02.2025г;

2) протоколы измерений микроклимата №№ 23-01-25/08809-05-25, 23-01-25/08809-02-25 от 12.02.2025, освещенности №№ 23-01-25/08809-01-25, 23-01-25/08809-04-25 от

12.02.2025, электромагнитного поля №№ 23-01-25/08809-03-25, 23-01-25/08809-06-25 от 12.02.2025, питьевой воды № 23-01-25/08449-25 от 14.02.2025, пищевых продуктов №№ 23-01-25/08437-25, 23-01-25/08454-25 от 14.02.2025, №№ 23-01-25/08443-25, 23-01-25/08458-25, 23-01-25/08461-25 от 18.02.2025, смывов с объектов окружающей среды № 23-01-25/08430-25, 23-01-25/08434-25 от 13.02.2025, 23-01-25/08455-01-25, 23-01-25/08455-02-25 от 12.02.2025, выданные ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПК63 от 18.09.2015г);

3) экспертное заключение №1089/25 от 19.02.2025г. выданное испытательной лабораторией Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат аккредитации № RA.RU.21 ПК63 от 18.09.2015 г).

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


Специалист-эксперт Воробьева Л.Д.



Кравцова О.А. главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, т. 89182619504

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

директор ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» Ляшенко Наталия Николаевна
21.01.2025г. 14-00 час.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

