

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 14п-25-2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 21 февраля 2025 г.

г. Славянск-на-Кубани

Специалист-эксперт Воробьева Лилия Дмитриевна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании КНМ №23250041000111717421 от 10.02.2025
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ", ИНН 2349027488, ОГРН 1062349007214,
353590, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА АНАСТАСИЕВСКАЯ,
УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 30

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст.ст.11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (далее СП 2.1.3678-20): в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30, отсутствуют не менее чем по одному туалету раздельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками. Имеющийся один туалет оборудован тремя кабинками, две из которых предназначены для проживающих и одна для персонала, без умывальников. В здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 в санитарном узле отсутствуют писсуары, а также нет разграничений на мужские и женские комнаты (кабинки). В обоих зданиях организации отсутствуют отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви проживающих, уличная одежда и обувь хранится в индивидуальных шкафах в спальнях, вместе с домашней одеждой;

- пункт 9.10 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30, спальная комната №9 организованы для размещения 4 человек (Виноградова Т.В. 20.07.1946 г.р., Чернова Л.Т. 05.07.1937 г.р., Ботвинкина Т.Н. 02.10.1947 г.р., Чумакова А.а.03.11.1929 г.р.) при норме не более 3 человек;

- пункт 9.13 СП 2.1.3678-20: в спальнях помещений здания ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов (батареи), выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека;

- пункт 9.15 СП 2.1.3678-20: в организации ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» не оборудовано приемно-карантинное отделение с изолятором составе медицинского пункта;

- пункт 9.21 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1, в жилых комнатах номер 7, 7А, 10, 11А, 14 имеется нарушение целостности покрытия полов, в жилых комнатах номер 11А и 14 присутствует нарушение целостности потолков, что не позволяет производить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: акты выполненных работ, накладные, документы об оценке (подтверждении) соответствия.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, по адресу: г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, тел./факс 8(861)4640097, E-mail:sses@rambler.ru в срок до **«01» февраля 2026г.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах
Воробьева Лилия Дмитриевна


(подпись)

Предписание получил  Ляшенко Н.Н.
(подпись, ФИО)

(дата) 21.02.2025

Предписание (направлено по почте): _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

- пункт 9.24 СП 2.1.3678-20: в организации ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» при использовании мягкой мебели (стулья в спальнях с мягкой обивкой) не используются съемные чехлы, что не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- пункт 9.25 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 зона душевой не оборудована душевой установкой в закрытой кабинке, душевая комната имеет два душа без разделяющей ширмы

На основании изложенного, руководствуясь ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

в лице директора Ляшенко Наталии Николаевны

Устранить нарушения обязательных требований ст.ст.11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.21, 9.24, 9.25 СП 2.1.3678-20

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований: 01.02.2026г:

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

- пункт 9.9 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30, обеспечить не менее чем по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками. В здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 обеспечить в санитарном узле разграничение на мужские и женские комнаты (кабинки), оборудовать писсуары в мужском туалете. В обоих зданиях организации обеспечить отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви проживающих;
- пункт 9.10 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30, обеспечить в спальном комнате №9 размещение проживающих согласно норме (не более 3 человек);
- пункт 9.13 СП 2.1.3678-20: в спальнях помещений здания ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов (батарей), выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека;
- пункт 9.15 СП 2.1.3678-20: в организации ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» оборудовать приемно-карантинное отделение с изолятором составе медицинского пункта;
- пункт 9.21 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1, в жилых комнатах номер 7, 7А, 10, 11А, 14 устранить нарушение целостности покрытия полов, в жилых комнатах номер 11А и 14 устранить нарушение целостности потолков, что позволит производить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- пункт 9.24 СП 2.1.3678-20: в организации ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» обеспечить возможность проведения влажной обработки мебели (стулья в спальнях) с применением моющих и дезинфицирующих средств, при использовании стульев в спальнях с мягкой обивкой использовать съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц;
- пункт 9.25 СП 2.1.3678-20: в здании ГБУ СО КК «Славянский ДИПИ» по адресу: х. Бараниковский, ул. Пионерская, 12/1 зона душевой оборудовать душевые установки в закрытых кабинках.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: акты выполненных работ, накладные, документы об оценке (подтверждении) соответствия.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СЛАВЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", 353590, Краснодарский край, Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красноармейская, 30
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, по адресу: г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, тел./факс 8(861)4640097, E-mail:sses@rambler.ru в срок до **«01» февраля 2026г.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах
Воробьева Лилия Дмитриевна


(подпись)

Предписание получил  Ляшенко Н.Н.
(подпись, ФИО)

21.02.2025
(дата)

Предписание (направлено по почте): _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)